
Anlage J – Änderungsnachweis (Version 002.03, gültig ab 01.03.2009)

Merkblattausgabe Nr.		Erst- ausgabe	2. Ausgabe	3. Ausgabe	4. Ausgabe	5. Ausgabe	
Gültig ab		01.06.98	01.05.99	01.11.04	01.08.05	01.03.2009	
Anlage J = Gesamtversion	Version	001	002	002.01	002.02	002.03	
	Dateiname	d556ah_a	D556ah_B	D556ah_D	D556AJ	D556AJ	
Textteil	Version	001	002	002.01	002.02	002.03	
	Dateiname	d556t__L	D556T__M	D556T__N	D556	D556	
Anlage A	Version	001	002	002.01	002.02	002.03	
	Dateiname	d556a1_G	D556A1_H	D556A1_I	D556AA	D556AA	
Anlage B.1	Version	001	002	002.01	002.02	002.03	
	Dateiname	d556a21c	D556A21D	D556A21E	D556AB	D556AB	
Anlage B.2	Version	001	002	002.01	002.02	002.03	
	Dateiname	d556a22b	D556A22C	D556A22D	D556AB	D556AB	
Anlage B.3	Version	001	002	002.01	002.02	002.03	
	Dateiname	d556a23c	D556A23D	D556A23E	D556AB	D556AB	
Anlage C.1	Version	001	002	002.01	002.02	002.03	
	Dateiname	d556a31E	D556A31H	D556A31I	D556	D556	
Anlage C.2	Version	001	002	002.01	002.02	002.02	
	Dateiname	D556A32D	D556A32H	D556A32I	D556	D556	
Anlage C.3	Version	001	002	002.01	002.02	002.03	
	Dateiname	d556a33g	D556A33H	D556A33I	D556	D556	
Anlage D	Version	001	002	002.01	002.02	002.02	
	Dateiname	d556a4_e	D556A4_F	D556A4_G	D556	D556	
Anlage E.1	Version	001	001	001.01	001.02	001.03	
	Dateiname	d556a51m	D556A51M	D556A51N	D556AE	D556AE	
Anlage E.2	Version	001	001	001.01	001.02	001.02	
	Dateiname	d556a52n	D556A52N	D556A52O	D556AE	D556AE	
Anlage E.3	Version	-	001	001.01	001.02	001.02	
	Dateiname	-	D556A53A	D556A53B	D556AE	D556AE	
Anlage F	Version	001	001	001.01	001.02	001.02	
	Dateiname	E556A6_B	D556A6_B	D556A6_C	D556	D556	
Anlage G	Version	bleibt zu- nächst frei	001	Alte Anlage 7 entfällt 001	001.01	001.02	
	Dateiname		D556A7_A	D556A7_A	D556	D556	
Anlage H	Version	bleibt zu- nächst frei	001	001.01	001.02	001.02	
	Dateiname		D556A8_A	D556A8_B	D556	D556	
Anlage I	Version	bleibt zu- nächst frei	001	001.01	001.02	001.03	
	Dateiname		D556A9_C	D556A9_D	D556AI	D556AI	
Anlage L	Version					001.00	



	Dateiname				D556AL	
--	-----------	--	--	--	--------	--

Legende:

- Der Änderungsstatus jedes Teiles des Merkblattes wird identifiziert durch seinen Identifikator

XXX.YY

wobei

Versions-Nummer	Revisions-Nummer
XXX	YY

XXX = fortlaufende Nummerierung beginnend mit 001

YY = fortlaufende Nummerierung beginnend mit 00

- Änderungen an jedem Teil werden je nach Auswirkung (s.u.) durch Veränderung der Revisions-Nummer bzw. der Versions- Nummer abgebildet.
- Nur Änderungen, die zur Inkompatibilität mit früheren Versionen führen, ergeben eine Änderung in der (Gesamt)versionsnummer. Beispielsweise Änderungen in der Syntax oder/und Semantik von Telegrammen erzwingen eine Versionsnummernänderung der Gesamtversionsnummer !
- Die Versionsnummer des Textteils sowie eines Anhangs bleibt daher erhalten, solange keine Kompatibilitäts oder Interoperabilitäts relevanten Änderungen implementiert werden. Editorielle Änderungen werden zusätzlich durch die Versionierung des Dateinamens abgebildet.
- Änderungen ohne Einfluss auf Kompatibilität und/oder Interoperabilität führen zur inkrementellen Änderung der Revisions-Nummer.
- Es werden bei jeder Änderung nur die geänderten Merkblatteile in der jeweils zutreffenden Spalte eingetragen, mit der neuen Versions-/Revisions-nummer (= alte Versions-/Revisionsnummer + 1) in der ersten und dem zugehörigen Dateinamen in der zweiten Zeile.
- Die Gesamtversion ist gleichbedeutend mit der Versionsnummer dieses Anhangs, sie beinhaltet die jeweils aktuellen Versionen (= höchste Versionsnummer) von Text und Anlagen. Durch sie wird der Konstruktionsstand des Zugbusknotens beschrieben.
- Die Versionsnummern der Anlage B (= R-Daten-Versionsnummer) und der Anlage C.3 (= Tauftelegramm-Versionsnummer) werden als statische Eigenschaften (Ifd. Nr. 133 und 134 in Anlage E.1) im Tauftelegramm mitgeführt (siehe Anlage C.3, Oktette 2 und 21). Die übertragene Versionsnummer entspricht der Gesamtversionsnummer (XXX) OHNE Revisionsnummer (YY).
- Die jeweils angewandte R-Daten-Versionsnummer richtet sich in der Regel nach dem Zugbusknoten mit der niedrigsten Versionsnummer, die tatsächlich benutzte R-Daten-Version wird daher im ausgesandten R-Telegramm im Oktett 2 bekanntgegeben.

Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung	Grund der Änderung
002.01	27.05.2004	Ergänzungen und Neuerungen zur Versionierung	Erweiterung und Neugestaltung des Versionshandlings
		Änderung des Layouts nach M1	Neues Layout wegen UIC-Richtlinie M1
		Einführung einer Änderungshistorie	Erhöhung der Nutzbarkeit
		Einführen einer Revisionsnummer	Erweiterung und Neugestaltung des Versionshandlings
002.02	01.08.2005	Änderung des Layouts	UIC Vorgaben
		Änderung der Anlagennummerierungen	UIC Vorgaben
002.03	01.03.2009	Hinzufügen der neuen Versionen der existierenden Anlagen und einer neuen Anlage (Anlage L)	Neue Ausgabe